QLEEN

REINWASSER SYSTEME

Bewährte Reinigungssysteme für den Profieinsatz – flexibel, wirtschaftlich und sicher.

QLEEN Systeme sind seit über 20 Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. Die leicht kombinierbaren QLEEN Systembausteine bieten perfekte Lösungen für die Reinigung von Glas, Fassaden, Solaranlagen, Fahrzeugen und vielen weiteren Anwendungsbereichen. QLEEN Systeme werden auf Basis breiter Praxiserfahrung entwickelt und mit größter Präzision gefertigt.
Sie überzeugen durch erstklassige Qualität und Zuverlässigkeit.

Besser als sauber: QLEEN.

Arbeiten mit QLEEN ist effizienter als der Einsatz herkömmlicher Reinigungsverfahren. Denn große Flächen können wesentlich produktiver und wirtschaftlicher gereinigt werden. QLEEN bedeutet Reinigen, direkt vom Boden aus. Bis zu einer Arbeitshöhe von 21 Metern arbeiten Sie mühelos, zuverlässig und sicher. Rüstzeiten und Mietkosten für Arbeitsbühnen und Lifte entfallen. Das spart Zeit und Geld. Selbst schwer zugängliche Objektbereiche oder sensible Oberflächen lassen sich komfortabel, gründlich und schonend reinigen. Dank der fortschrittlichen und ergonomischen Komponenten erlauben QLEEN Systeme ein jederzeit entspanntes und flüssiges Arbeiten.

	PURASTART Mini & Maxi	PURASTART	PURASTART E
Einsatzgebiet	Home	Semi-Professional	Semi-Professional
Filtersystem	Mischbettharz	Mischbettharz	Mischbettharz
Geeignet für die Reinigung von	Glas/Lamelle, Solar	Glas/Lamelle, Solar	Glas/Lamelle, Solar
Reinigungsleistung in der Stunde	bis zu 50 m²	bis zu 100 m²	bis zu 250 m²
Wasserzufuhr	Leitungswasser	Leitungswasser	Leitungswasser, Tank
Stromversorgung	✕	✕	Akku
Reinigungsmodi	Purewater	Purewater	Purewater
Anschluss für rotierende Bürste ROTAQLEEN	✕	✕	✓
Fernsteuerung für bis zu 50 m	✕	✕	✓
Schlauch	12,5 m robuster Flex-Schlauch	25 m robuster Flex-Schlauch	25 m Schlauch

*** Je nach Ausstattungsvariante.**

Reinigen mit der Kraft des reinen Wassers (Purewater).

Alle QLEEN Systeme arbeiten mit der bewährten Wasseraufbereitungstechnik PURAQLEEN, die normales Leitungswasser vollständig entmineralisiert und in kalkfreies, kraftvolles Purewater umwandelt. Purewater reinigt schnell und gründlich, denn es verbindet sich direkt mit den Schmutzpartikeln der zu reinigenden Oberfläche.
Es fließt sofort ab.
Mit QLEEN gereinigte Flächen trocknen von selbst, ohne Flecken oder Streifen. Die Reinigung mit Purewater ist ökologisch unbedenklich, da sie auch ohne besondere Reinigungszusätze erfolgen kann.

RO - Osmoseanlage	**DISY**	**PROFI I**	**PROFI II**	**Q-Station**
Semi-Professional	**Professional**	**Professional**		
Umkehrosmose-Membran	**Mischbettharz**	**Mischbettharz**		
Glas/Lamelle, Solar	Glas/Lamelle, Solar, Fassade	Glas/Lamelle	Solar	Fassade
bis zu 250 m²	**bis zu 250 m²**	**bis zu 250 m²**		
Leitungswasser	**Leitungswasser**, **Tank ***	**Leitungswasser**		**Tank**
Netzanschluss	**Netzanschluss ***	**Akku**		**Netzanschluss***
Purewater	**Wasser**, **Purewater**, **Reinigungsmittel***	**Wasser**	**Purewater**	**Reinigungsmittel**
	*			
	*			
25 m Schlauch	**50 m Einfach oder DUO-Schlauch ***	**50 m DUO-Schlauch**		

QLEEN
PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Tragegriff für den einfachen Transport

Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität

Wasserversorgung über den Gardena Anschluss

12,5 l (Mini) oder 25 l (Maxi) Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Video | Anleitung | Ersatzteile

QLEEN PURASTART		
Mini	Maxi	Mini Komplettset
Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Tragegriff mit integriertem Messgerät für die Purewater Qualität. Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.		
Lieferumfang: • QLEEN PURASTART Mini mit 12,5 l Mischbettharz Gewicht: 15 kg Abmessungen: 21 x 21 x 58 cm (L x B x H)	**Lieferumfang:** • QLEEN PURASTART Maxi mit 25 l Mischhbettharz Gewicht: 21 kg Abmessungen: 21 x 21 x 113 cm (L x B x H)	**Komplettset bestehend aus:** • QLEEN PURASTART Mini Basisstation (17041) • Teleskop HYBRIDPOLE NoTwist ausziehbar auf 450 cm (70551) mit innenliegendem Schlauch • Schlauchset (72643) • Fenster Winkelwaschbürste (71041) mit Alu-Gelenk (72649) Gewicht: 17,0 kg
Artikelnummer	**Artikelnummer**	**Artikelnummer**
17041	**17049**	**70044**

QLEEN PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Wasserversorgung über den Gardena Anschluss

Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität

25 m flexibler Schlauch mit Abstellhahn

Befestigung für den Q-Power Akku* (72104) zum betreiben der ROTAQLEEN*

Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Video Anleitung Ersatzteile

QLEEN PURASTART	
Basisstation	Komplettset
Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater. Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m flexiblem Schlauch. Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität und Wasserversorgung über den Hauswasseranschluss.	
Lieferumfang: • QLEEN PURASTART Basisstation	**Komplettset mit allem Zubehör bestehend aus:** • QLEEN PURASTART Basisstation (17042) • Teleskop CARBONPOLE NoTwist ausziehbar auf 9,2 m (70542) • Bürstenbogen Alu-Gelenk (71038) mit 40 cm Fensterbürste (71001)
Gewicht: 45 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)	Gewicht: 50 kg Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)
Artikelnummer	**Artikelnummer**
17042	**70043**

*** Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

QLEEN PURE WATER CLEANING SYSTEMS

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Fernbedienung für die Steuerung der Pumpe und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung

Inklusive Ladegerät Schnelle Aufladung in nur 5 Stunden

Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität

Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 360 Wh, für Einsätze bis zu:

- 8 Stunden mit ROTAQLEEN Classic
- 4 Stunden mit ROTAQLEEN Vario

25 m Schlauch mit Abstellhahn

Anleitung

Ersatzteile

*** Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

QLEEN PURASTART E*

Basisstation

Für die gelegentliche Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen mit nachhaltigem Purewater.
Moderner wendiger Kunststoffwagen mit 25 m Schlauch. Integriertes Messgerät für die Purewater Qualität.
Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss.
Anschluss für alle aktuellen ROTAQLEEN und fernsteuerbarer Vor-/Rücklauf über Fernbedienung.

Lieferumfang:

- QLEEN PURASTART E mit Akku, Fernbedienung und Ladegerät

Gewicht: 50 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 110 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
72101	

Komplettset

Komplettset mit allem Zubehör bestehend aus:

- QLEEN PURASTART E Basisstation (72101)
- Teleskop CARBONPOLE NoTwist ausziehbar auf 9,2 m (70542)
- Bürstenbogen Alu-Gelenk (71038) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 55 kg

Artikelnummer	
70063	

Q-Power Akku für PURASTART*

Leistungsstarker 360 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN.
Als Ersatzakku für die QLEEN PURASTART E oder zum Nachrüsten für die aktuelle QLEEN PURASTART.
Mit ferngesteuertem Vor-/Rücklauf für die ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Q-Power Akku
- Fernbedienung
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 2,5 kg
Ausgangsspannung: 25,4 V
Leistung: 360 Wh

	Artikelnummer	
mit Funk	**72104**	

Ladegerät

Ladegerät für den Q-Power Akku. Ladezeit maximal 5 Stunden.

Lieferumfang:

- Ladegerät

Gewicht: 0,6 kg
Eingangspannung: 100-240 V
Ausgangsstrom: 3 A

Artikelnummer	
72108	

*** Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.**

Messgerät für die Wasserqualität
Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Kleine Räder zum waagerechten Ablegen und Verstauen im Auto



50 m Einfach oder DUO-Schlauch* auf abnehmbarer Schlauchtrommel

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch*

Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Leistungsstarke Pumpe* für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe* zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Video Anleitung Ersatzteile

Fernbedienung* für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung
(In allen Elektro-Varianten)

*** Je nach Ausstattungsvariante. Abbildung zeigt DISY Elektro DUO. Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

QLEEN
PURE WATER CLEANING SYSTEMS

QLEEN DISY

Einfach-Schlauch

DUO-Schlauch

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.
Für den Hauswasseranschluss.

Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- QLEEN DISY Basisstation mit Einfach-Schlauch

Gewicht: 72 kg
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70051	

Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch den Injektor mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- QLEEN DISY Basisstation mit DUO-Schlauch und Injektor

Gewicht: 80 kg
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70052	

QLEEN DISY Elektro

Einfach-Schlauch

DUO-Schlauch

Komplettset

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.
Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss,
Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.

Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- QLEEN DISY Elektro Basisstation mit Einfach-Schlauch

Gewicht: 80 kg
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70053	

Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die regelbare Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- QLEEN DISY Elektro Basisstation mit DUO-Schlauch und Dosierpumpe

Gewicht: 80 kg
Abmessungen: 66 x 66 x 110 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70054	

Komplettset bestehend aus:

- QLEEN DISY Elektro DUO-Schlauch Basisstation (70054)
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m:
  - 5 CARBONPOLE (70500)
  - 3 TITANPOLE (70501)
  - 1 halbe TITANPOLE (70502)
  - 1 Griffstück (72571)
  - 1 Adapter für Büstenbogen (72516)
  - Bürstenbogen Vario mit 40 cm Fensterbürste

Gewicht: 87,0 kg

Artikelnummer	
70040	

QLEEN PROFI I

Einfach-Schlauch	DUO-Schlauch	Komplettset

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.
Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss.
Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute, leistungsstarke Akkus und integriertem Ladegerät.
Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.

Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- QLEEN PROFI I Basisstation mit 50 m Einfach-Schlauch

Gewicht: 135 kg
Abmessungen: 112 x 54 x 112 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70049	

Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die regelbare Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- QLEEN PROFI I Basisstation mit 50 m DUO-Schlauch und Dosierpumpe

Gewicht: 135 kg
Abmessungen: 112 x 54 x 112 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70013	

Komplettset bestehend aus:

- QLEEN PROFI I DUO-Schlauch (70013)
- Stangenset für eine Arbeitshöhe bis 14,5 m:
  - 5 CARBONPOLE (70500), 3 TITANPOLE (70501), 1 halbe TITANPOLE (70502), 1 Griffstück (72571), 1 Adapter für Büstenbogen (72516), 1 Transport-tasche 72508)
  - Bürstenbogen Vario (71037) mit 40 cm Fensterbürste (71001)

Gewicht: 147,0 kg

Artikelnummer	
70042	

QLEEN PROFI II Basisstation

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung großer Flächen mit nachhaltigem PUREWATER. Die PROFI in einem modernen Design. Spannungsversorgung bereits integriert. Restliche Ausstattung wie die PROFI I.

Lieferumfang:

- QLEEN PROFI II Basisstation

Gewicht: 140,0 kg
Abmessungen: 115 x 73 x 109 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
70037	

Ergänzungsflasche

Ergänzungsflasche für die vorhandene Flaschenhalterung an der PROFI I & II. Bis zu 50 % effizientere Ausnutzung des Granulats, durch Nutzung der verbrauchten Flasche über 50 µS hinaus als Vorfilter für die neue Flasche.

Lieferumfang:

- Ergänzungsflasche, Granulat, Flaschenkopf, inklusive Montagezubehör

Gewicht: 30,0 kg

Artikelnummer	
72642	

Spannungsversorgung PROFI I

Spannungsversorgung zum Unterbau an der PROFI I. Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie.

Lieferumfang:

- Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse

Gewicht: 5,0 kg

Artikelnummer	
72653	

*** Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater Erweiterbar mit zweiter Flasche für eine Verdopplung der Purewater Gesamtproduktion*

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste von 2,5 Bar und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Anschluss für die Spannungsversorgung* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Messgerät für die Wasserqualität Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz
Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart



Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge

50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus ermöglichen bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN* Inklusive Ladegerät Ladezeit maximal 12h

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Video Anleitung Ersatzteile

Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung
(In allen Elektro-Varianten)

QLEEN
PURE WATER CLEANING SYSTEMS

50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel

Anschluss für die Spannungsversorgung* (72653) zum dauerhaften Betrieb am Stromnetz

Leistungsstarke Pumpe für gleichmäßigen Ausgangsdruck an der Bürste und zum Ansaugen aus einem Tank oder Fass

Regelbare Dosierpumpe zur Beimischung von Reinigungsmitteln für stark verschmutzte Untergründe

Messgerät für die Wasserqualität
Alarmierung und Abschaltung bei verbrauchtem Mischbettharz
Einfache und einheitliche Steuerung und Signalisierung der Betriebsart

25 l Granulatflasche für 100 prozentige Umwandlung von Leitungswasser in Purewater

Mit integriertem ROTAQLEEN* Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Regelventil für den schwarzen Schlauch zum Einstellen der Gesamtdurchflussmenge

Wasseranschluss über Klauenkupplung, Gardena oder mitgeliefertem Saugschlauch

Leistungsstarke Akkus ermöglichen bis zu 8 Stunden durchgehendes Arbeiten mit ROTAQLEEN*
Inklusive Ladegerät
Ladezeit maximal 12h

Anleitung

Ersatzteile

Fernbedienung für die Steuerung von beiden Wasserkanälen und ROTAQLEEN* in bis zu 50 m Entfernung
(In allen Elektro-Varianten)

*** Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten.**

Q-Station

Einfach-Schlauch

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.
Mit leistungsstarker Pumpe für ansaugenden Betrieb aus dem Tank oder Hauswasseranschluss.
Unabhängig von der Stromversorgung durch eingebaute, leistungsstarke Akkus und integriertem Ladegerät.
Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für Wasserabschaltung und Steuerung der ROTAQLEEN.

Reinwasser/Wasser Betrieb mit 50 m Einfach-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- Q-Station Basisstation mit Einfach-Schlauch

Gewicht: 100 kg
Abmessungen: 73 x 36 x 103 cm (Lx B x H)

Artikelnummer	
70055	

DUO-Schlauch

Reinwasser/Wasser und Reinigungsmittel Betrieb durch die Dosierpumpe mit 50 m DUO-Schlauch auf Schlauchtrommel.

Lieferumfang:

- Q-Station Basisstation mit DUO-Schlauch und Dosierpumpe

Gewicht: 100 kg
Abmessungen: 73 x 36 x 103 cm (Lx B x H)

Artikelnummer	
72669	

Tank

250 l

Leichter stabiler Kunststofftank für den Einbau in PKW oder Hochdachkombis.
Mit integriertem Schwallschutz zum Verhindern von starken Wasserbewegungen während der Fahrt.
Integrierte Sicken am Tank zur Sicherung im Fahrzeug.

Flache Variante mit 250 l Fassungsvermögen.

Lieferumfang:

- Tank 250 l mit Anschlüssen

Gewicht: 22 kg
Abmessungen: 83 x 110 x 37 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
72681	

500/1000 l

Hochkant Variante mit 500 l Fassungsvermögen, erweiterbar mit 2. Tank auf 1000 l.

Lieferumfang:

- Tank 500 l mit Anschlüssen

Gewicht: 34 kg
Abmessungen: 82 x 100 x 96 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
72680	

Spannungsversorgung Q-Station

Spannungsversorgung zur Montage an die Q-Station.
Zum Betrieb an der Netzspannung ohne Batterie.

Lieferumfang:

- Spannungsversorgung inklusive Anschlüsse

Gewicht: 5,0 kg

Artikelnummer	
72653	

Die Alternative zum Mischbettharz mit Umkehrosmose-Membran für lange Laufzeiten.
Besonders geeignet für Leitungswasser mit sehr hohem Härtegrad.

NEU

Integrierter elektronischer Trockenlaufschutz und eingebaute Wasseruhr

25 m Einfach Schlauch mit elektronischer Überdruckabschaltung bei abgeknicktem Schlauch

Integriertes Messgerät für die Wasserqualität des Ausgangswassers

Mit ein oder zwei Membranen mit bis zu 300 l/h und einer Laufzeit von 24 Monaten

Mit integriertem ROTAQLEEN Anschluss für alle aktuellen rotierenden Bürsten

Vorfilter für Schwebepartikel und Sedimente, Austausch nach 6 Monaten nötig

Fernbedienung für ON/OFF und Vor- und Rücklauf für ROTAQLEEN

Wendiger und stabiler Wagen mit großen Rädern für jeden Untergrund

QLEEN RO - Osmoseanlage

Für die regelmäßige und professionelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen mit nachhaltigem Purewater.
Mit Wassseruhr, elektronischem Trockenlaufschutz und Überdruckschutz für die Pumpe.
Anschluss für ROTAQLEEN und Fernsteuerung für die Pumpe und Steuerung der ROTAQLEEN.

Eine Membran

Bis zu 150 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

Lieferumfang:

- QLEEN RO mit einer Membran

Gewicht: 44 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (Lx B x H)

Artikelnummer	
70057	

Zwei Membranen

Bis zu 300 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

Lieferumfang:

- QLEEN RO mit zwei Membranen

Gewicht: 50 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (Lx B x H)

Artikelnummer	
70058	

QLEEN RO-Osmoseanlage ohne ROTAQLEEN Steuerung

Einfach RO-Anlage ohne ROTAQLEEN Steuerung für Befüllungen und Reinigungseinsätze.
Bis zu 150 Liter Purewater pro Stunde durch 25 m Schlauch.

Lieferumfang:

- QLEEN RO mit einer Membran

Gewicht: 40 kg
Abmessungen: 53 x 53 x 100 cm (Lx B x H)

Artikelnummer	
70062	

Ersatz-Vorfilter für RO-Osmoseanlage

Der Vorfilter für alle Osmoseanlagen ist zum groben Filtern des Eingangswasser.

Dieser muss spätestens nach 6 Monaten getauscht werden.

Lieferumfang:

- Ersatz-Vorfilter

Gewicht: 0,02 kg
Abmessungen: 25 x 6 x 6 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
92039	

Ersatz-Membran für RO-Osmoseanlage

Austausch für alle Osmoseanlagen mit einer Laufzeit von ca. 24 Monaten.

Lieferumfang:

- Ersatz-Membran

Gewicht: 2,2 kg
Abmessungen: 62 x 11 x 11 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
92041	

Für ungeahnte Höhenflüge.

Unser breites Spektrum an Poles reicht von leichten ausziehbaren Teleskop Poles bis hin zu flexiblen und leichten Segment Poles mit innovativem und schnellem Bajonettverschluss für leichtes Auf- und Abbauen der Segmente.
Wir verwenden für unsere Poles superleichtes und dabei gleichzeitig sehr stabiles Carbon. Als kostengünstige Alternative verwenden wir eine spezielle Aluminiumlegierung.

4,50 m | 6,00 m | 7,60 m | 9,20 m | 12,20 m | 22,02 m

Teleskop HYBRIDPOLE 4,50 m - Art.-Nr. 70551
Pole-Material: Glasfaser, Carbon
Länge eingefahren: 1,73 m
Stabilität: ●●●○○
Leichtigkeit: ●●●○○

Teleskop HYBRIDPOLE 6,00 m - Art.-Nr. 70540
Pole-Material: Glasfaser, Carbon
Länge eingefahren: 1,77 m
Stabilität: ●●●○○
Leichtigkeit: ●●●○○

Teleskop HYBRIDPOLE 7,60 m - Art.-Nr. 70541
Pole-Material: Glasfaser, Carbon
Länge eingefahren: 1,83 m
Stabilität: ●●●○○
Leichtigkeit: ●●●○○

Teleskop CARBONPOLE 9,20 m - Art.-Nr. 70542
Pole-Material: Carbon
Länge eingefahren: 1,88 m
Stabilität: ●●●●○
Leichtigkeit: ●●●●●

Teleskop CARBONPOLE 12,6 m - Art.-Nr. 70543
Pole-Material: Carbon
Länge eingefahren: 1,99 m
Stabilität: ●●●●○
Leichtigkeit: ●●●●●

TITANPOLE - Art.-Nr. 70501
Material: Spezielle Aluminiumlegierung
Länge Segment: 1,63 m
Maximale Länge: 12,24 m (7 Segment + 1 halbes Segment)
Stabilität: ●●●○○
Leichtigkeit: ●●○○○

CARBONPOLE - Art.-Nr. 70500
Material: Carbon
Länge Segment: 1,63 m
Maximale Länge: 22,02 m (13 Segment + 1 halbes Segment)
Stabilität: ●●●●●
Leichtigkeit: ●●●●○

Segmentstangen mit Bajonett Verschluss

Stangenelement mit innovativem Bajonettverschluss für schnelles und einfaches Auf- und Abbauen.
Aus einer speziellen Aluminiumlegierung oder Carbon.
Allrounder - schnell und einfach kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten und ROTAQLEEN.

Achtung: Der Adapter Bürstenbogen (72516) wird benötigt!

Lieferumfang: Titanpole in 1,63 m, 0,83 m oder Carbonpole in 1,63 m

	Länge	Gewicht in kg	Durchmesser Griff in mm	Maximale Segmente	Material	Artikelnummer
1.	0,83	**0,47**	42	-	Aluminium	**70502**
2.	1,63	**0,85**	42	7	Aluminium	**70501**
3.	1,63	**0,59**	42	13	Carbon	**70500**

Adapter Bürstenbogen

Für QLEEN Poles mit Bajonettverschluss G4
Sorgt für feste und sichere Verbindung zwischen QLEEN Bürstenbogen und QLEEN Poles.

Lieferumfang:

- Adapter, passend zu QLEEN Poles (Ø 42 und 50 mm) mit Bajonettverschluss G4

Gewicht: 0,01 kg
Material: Aluminium eloxiert

Art.Nr.
72516

Griffstück

Passend zu CARBON- und TITANPOLE G4

Lieferumfang:

- Griffstück mit Flügelschraube, Bajonettverschluss G4

Gewicht: 0,02 kg
Material: Aluminium eloxiert

Art.Nr.
72571

Solargleitschuh

Maßgeschneidert für die Solarreinigung.Schont empfindliche Modul-Oberflächen beim Reinigungseinsatz.
Klettverschlüsse garantieren eine sichere Verbindung mit den QLEEN Poles.

Lieferumfang:

- Solar-Gleitschuh

Gewicht: 0,25 kg
Borstenstärke: 0,4 mm
Borstenlänge: 30 mm
Material: PE, PBT,rot

Art.Nr.
72040

Stangentasche

Zur sicheren Aufbewahrung und Transport.
Tasche für 14 QLEEN Poles und eine halbe Pole.

Lieferumfang:

- Tasche für QLEEN Poles (ohne Stangen)

Gewicht: 0,8 kg
Material: PE

Art.Nr.
72508

QLEEN PURE WATER CLEANING SYSTEMS

NoTwist Teleskopstangen

Durch die neue NoTwist Technik können sich die einzelnen Segmente nicht mehr verdrehen, dadurch bleibt der Bürstenkopf stabil auf der Reinigungsfläche ohne sich wegzudrehen.
Der Schlauch kann innen und auch aussen geführt werden.

NoTwist Teleskop HYBRIDPOLE

Teleskopstange aus Glasfaser/Carbon. Die kostengünstige und stabile Teleskopstange mit innenliegendem Schlauch. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten, Pad, Lamelle und ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Teleskopstange mit innenliegendem Schlauch, Schlauchclipsen, Adapter für QLEEN Bürsten (4,5 m, 6,0 m oder 7,6 m)

Länge ausgezogen in m	Länge eingefahren in m	Gewicht in kg	Durchmesser Griff in mm	Segmente	Artikelnummer	
4,50	**1,73**	1,0	30	3	**70551**	
6,00	**1,77**	1,4	34	4	**70540**	
7,60	**1,83**	1,9	38	5	**70541**	

NoTwist Teleskop CARBONPOLE

Teleskopstange aus Carbon. Stabile und leichte Stangen für den professionellen Einsatz mit innenliegendem Schlauch. Ideal für längere Arbeitseinsätze, kombinierbar mit allen QLEEN Bürsten, Pad, Lamelle und ROTAQLEEN.

Lieferumfang:

- Teleskopstange mit innenliegendem Schlauch, Schlauchclipsen und Adapter für QLEEN Bürsten (9,2 m oder 12,6 m)

Länge ausgezogen in m	Länge eingefahren in m	Gewicht in kg	Durchmesser Griff in mm	Segmente	Artikelnummer	
9,20	**1,88**	2,2	42	6	**70542**	
12,60	**1,99**	3,4	50	8	**70543**	

Bürstenadapter

Adapter für Carbon und Hybrid Stangen für alle QLEEN oder LEWI-Aufsätze.

Lieferumfang:

- QLEEN oder LEWI Adapter

Gewicht: 0,01 kg
Material: Aluminium Eloxiert

	Art.Nr.
QLEEN	**72689**
LEWI	**72690**

Clips

Clips zum Befestigen von Schlauch oder Kabel für die ROTAQLEEN an der Teleskopstange.

Lieferumfang:

- Clipset 1-7

Gewicht: 0,01 kg
Material: PE

	Art.Nr.
	70533

Bürstenbreite in 40 cm oder 60 cm
Weiß, extra weich für Glas
Rot, weich für Solar
Blau, hart für Fassade

Abgerundete Bürstenenden für Fensterrahmen, Ecken und überstehende Kanten

3 Power-Fächerdüsen mit breitem Abstrahlwinkel für den Anschluss des DUO-Schlauchs



Abnutzung der Bürste wird durch eine schwarze und kürzere Indikatorborste signalisiert*

Geringes Gewicht von 2,2 kg (40 cm) und 2,8 kg (60cm) für ermüdungsfreies Arbeiten

2 leistungsstarke 24 V Motoren

Video Anleitung Ersatzteile

* Wird im Laufe des Jahres bei allen Classicbürsten eingeführt

ROTAQLEEN Classic

Der rotierende Klassiker für alle Oberflächen und Bebauungen. Bürstenbreite in 40 oder 60 cm.
Der Antrieb erfolgt über zwei leistungsstarke Motoren, die im Bürstenkopf sitzen.
Inklusive 20 m Anschlusskabel.

Glas

Ideal für die Reinigung von Ecken, Nischen und Fensterrahmen.

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Classic mit weißer Bürste (weich)
- 20 m Anschlusskabel

Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg
Drehzahl: 180 U/min

Breite	Art.Nr.
40 cm	72000
60 cm	72001

Solar

Ideal für die Reinigung von kleinen und mittleren Solarfeldern.

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Classic mit roter Bürste (mittlere Härte)
- 20 m Anschlusskabel

Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg
Drehzahl: 180 U/min

Breite	Art.Nr.
40 cm	72004
60 cm	72005

Fassade

Ideal für die Reinigung von Ecken, Winkeln und Fassadennischen.

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Classic mit blauer Bürste (hart)
- 20 m Anschlusskabel

Gewicht 40 / 60: 2,2 / 2,8 kg
Drehzahl: 180 U/min

Breite	Art.Nr.
40 cm	72002
60 cm	72003

Kabeltrommel ROTAQLEEN

Kabeltrommel für ROTAQLEEN.
Mit 50 m Kabel und Push-Pull Anschlüssen für 24 V.
Für Arbeiten mit einer größeren Reichweite.

Lieferumfang:

- Kabeltrommel mit 50 m Anschlusskabel

Gewicht: 6,5 kg

Art.Nr.
72565

ROTAQLEEN Classic- Ersatzbürsten

Glas

Die weichen und strapazierfähigen Bürsten sind ideal für die Glasreinigung. Mit Indikatorborste für den Verschleiß.

Lieferumfang:

- Glasbürstenköpfe (rechts und links)

Borstenstärke: 0,3 mm
Borstenlänge: 30 mm
Material: PE, PBT, weiß

Breite	Art.Nr.
40 cm	72006
60 cm	72012

Solar

Die mittelharten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Solarreinigung. Mit Indikatorborste für den Verschleiß.

Lieferumfang:

- Solarbürstenköpfe (rechts und links)

Borstenstärke: 0,4 mm
Borstenlänge: 30 mm
Material: PE, PBT, rot

Breite	Art.Nr.
40 cm	72010
60 cm	72016

Fassade

Die harten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Fassadenreinigung. Mit Indikatorborste für den Verschleiß

Lieferumfang:

- Fassadenbürstenköpfe (rechts und links)

Borstenstärke: 0,5 mm
Borstenlänge: 30 mm
Material: PE, PBT, blau

Breite	Art.Nr.
40 cm	72008
60 cm	72014

QLEEN PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Patentiertes Vario Gelenk für einfachen Richtungswechsel der Bürste durch Drehen des Stangensystems

Stabiler Spritzschutz
4 oder 6 Power-Fächerdüsen* mit breitem Abstrahlwinkel für den Anschluss des DUO-Schlauchs

Leistungsstarker 24 V Motor mit 150 Watt Leistung
Integrierte Wasserkühlung für lange Betriebszeiten



Robuste und wartungsarme Duplex-Antriebskette für die Kraftübertragung auf die Bürste

Doppelt kugelgelagerte Bürstenmitnehmer

Durchgehende Bürste in 50 cm oder 75 cm* für großflächige Reinigung,
Weiß, extra weich für Glas,
Rot, weich für Solar,
Blau, hart für Fassade

Video Anleitung Ersatzteile

*** Je nach Variante. Bild zeigt ROTAQLEEN Vario 50 Solar.**

ROTAQLEEN Vario

Rotierende Reinigungsenergie für große Flächen. Bürstenbreite in 50 cm oder 75 cm.
Präzise und leichte Führung durch patentiertes Gelenk. Leistungsstarker, wassergekühlter Motor für den Dauereinsatz.
Inklusive 20 m Anschlusskabel.

Glas

Ideal für Glasdächer, Glaskuppeln, bewegliche Dachglaskonstruktionen, Alu-Glas-Konstruktionen.

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Vario mit weißer Bürste (weich)
- 20 m Anschlusskabel

Gewicht 50 / 75: 6,5 / 7,6 kg
Drehzahl: 195 U/min

Breite	Art.Nr.
75 cm	**72019**
50 cm	**72021**

Solar

Ideal für die Reinigung von großen Aufdachanlagen oder geständerten Solaranlagen

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Vario mit roter Bürste (mittlere Härte)
- 20 m Anschlusskabel

Gewicht 50 / 75: 6,5 / 7,6 kg
Drehzahl: 195 U/min

Breite	Art.Nr.
75 cm	**72018**
50 cm	**72020**

Fassade

Ideal für die Reinigung von Fassaden.

Lieferumfang:

- ROTAQLEEN Vario mit blauer Bürste (hart)
- 20 m Anschlusskabel

Gewicht 50: 6,5 kg
Drehzahl: 195 U/min

Breite	Art.Nr.
50 cm	**72090**

Kabeltrommel ROTAQLEEN

Kabeltrommel für ROTAQLEEN.
Mit 50 m Kabel und Push-Pull Anschlüssen für 24 V.
Für Arbeiten mit einer größeren Reichweite.

Lieferumfang:

- Kabeltrommel mit 50 m Anschlusskabel

Gewicht: 6,5 kg

Art.Nr.
72565

ROTAQLEEN Vario- Ersatzbürsten

Glas

Die weichen und strapazierfähigen Bürsten sind ideal für die Glasreinigung.

Lieferumfang:

- Glasbürste

Borstenstärke: 0,3 mm
Borstenlänge: 30 mm
Material: PE, PBT, weiß

Breite	Art.Nr.
50 cm	**72025**
75 cm	**72023**

Solar

Die mittelharten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Solarreinigung.

Lieferumfang:

- Solarbürste

Borstenstärke: 0,4 mm
Borstenlänge: 30 mm
Material: PE, PBT, rot

Breite	Art.Nr.
50 cm	**72024**
75 cm	**72022**

Fassade

Die harten und strapazierfähigen Bürsten sind Ideal für die Fassadenreingung.

Lieferumfang:

- Fassadenbürste

Borstenstärke: 0,5 mm
Borstenlänge: 30 mm
Material: PE, PBT, blau

Breite	Art.Nr.
50 cm	**72026**

Einstellbares Gurtsystem für alle Körpergrößen

Gepolsterter und robuster Rucksack für lange Einsätze

Aufbewahrungstasche für Ladegerät und Zubehör

Vor-/Rücklauf Schaltung in gut erreichbarer Position mit Anschlussbuchse für ROTAQLEEN

Zwei Anschlussbuchsen für ROTAQLEEN und Ladegerät

Leistungsstarker Li-Ion Akku mit 360 Wh, für Einsätze bis zu:
- **8 Stunden mit ROTAQLEEN Classic**
- **4 Stunden ROTAQLEEN Vario**

Inklusive Ladegerät mit schneller Aufladung in maximal 5 Stunden

Q-Power Rucksacksystem*

Für die schnelle und flexible Reinigung mit unserem ROTAQLEEN System.
Überall dort einsetzbar, wo es keinen Strom gibt oder die zu reinigenden Flächen schwer zugänglich sind.
Geeignet für alle aktuellen ROTAQLEEN.

Lieferumfang:
- Q-Power Rucksacksystem mit manueller Bedienung für Vor-/Rücklauf
- 10 m Anschlusskabel für ROTAQLEEN
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 5,5 kg
Abmessungen: 70 x 80 x 12 cm (L x B x H)

Artikelnummer	
72100	

*** Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.**

Q-Power Akku für Rucksacksystem*

Leistungsstarker 360 Wh Li-Ion Akku für den Anschluss einer ROTAQLEEN.
Als Ersatzakku für das Q-Power Rucksacksystem.

Lieferumfang:

- Q-Power Akku
- Ladegerät für 100-240 V

Gewicht: 2,5 kg
Ausgangsspannung: 25,4 V
Leistung: 360 Wh

	Artikelnummer	
ohne Funk	**72102**	

Manuelle Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung

Manuelle Vor-/Rücklauf Bedienung für Q-Power Akku ohne Fernbedienung (72102).

Lieferumfang:

- Q-Power manuelle Bedienung

Gewicht: 0,5 kg

Artikelnummer	
72103	

Anschlusskabel

Anschlusskabel für ROTAQLEEN an den Q-Power Akku, in verschiedenen Längen.

Lieferumfang:

- Anschlusskabel

Gewicht 10 / 15 / 20: 1,2 / 1,7 / 2,2 kg

	Artikelnummer	
10 m	**72111**	
15 m	**72112**	
20 m	**72113**	

Rucksack

Robuster und gut gepolsterter Rucksack für den dauerhaften Einsatz.

Lieferumfang:

- Q-Power Rucksack

Gewicht: 0,7 kg

Artikelnummer	
72107	

Ladegerät

Ladegerät für den Q-Power Akku. Ladezeit maximal 5 Stunden.

Lieferumfang:

- Ladegerät

Gewicht: 0,6 kg
Eingangspannung: 100-240 V
Ausgangsstrom: 3 A

Artikelnummer	
72108	

*** Für den Akku geben wir eine eingeschränkte Garantie von 6 Monaten.**

Externe Stromversorgung

Tragbares Netzteil für ROTAQLEEN.
Ermöglicht den ROTAQLEEN Einsatz, wenn die genutzte QLEEN Station nicht elektrisch ausgerüstet ist oder Systeme anderer Hersteller verwendet werden.
Mit Vor-/Rücklauf manuell am Netzteil oder Fernbedienung.

Lieferumfang:
- Netzteil mit Fernbedienung.

Gewicht:	4,5 kg
Eingangspsannung:	100 - 240 V
Abmessungen:	30 x 14 x 14 cm (L x B x H)

Art.Nr.
72078

Adapter für Fremdsysteme

Unger nLITE (rund)

Adapter für runde nLITE Stangen von Unger. Passend für alle unsere QLEEN Aufsätze.

Das 1. Element muss entfernt werden.

Lieferumfang:
- Unger Adapter (rund)

Gewicht:	0,02 kg
Material:	Aluminium

Art.Nr.
72587

Unger nLITE (oval)

Adapter für ovale nLITE Stangen von Unger. Passend für alle unsere QLEEN Aufsätze.

Lieferumfang:
- Unger Adapter (oval)

Gewicht:	0,01 kg
Material:	Aluminium

Art.Nr.
72684

Gardiner

Adapter für Teleskopstangen. Passend für alle unsere QLEEN Aufsätze.

Das 1. und 2. Element muss entfernt werden.

Lieferumfang:
- Gardiner Adapter

Gewicht:	0,02 kg
Material:	Aluminium

Art.Nr.
72688

Transportbox für ROTAQLEEN

Classic 40/60 cm

Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Classic.

Lieferumfang:
- Transportbox für Classic 40/60 cm

Abmessung: 64,0 x 43,0 x 15,5 cm (L x B x H)

Art.Nr.
86728

Vario 50 cm

Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Vario.

Lieferumfang:
- Transportbox für Vario 50 cm

Abmessung: 66,5 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)

Art.Nr.
88858

Vario 75 cm

Gepolsterte Box zum sicheren Transport der ROTAQLEEN Vario.

Lieferumfang:
- Transportbox für Vario 75 cm

Abmessung: 89,0 x 30,0 x 30,0 cm (L x B x H)

Art.Nr.
86729

*Preis netto

Adapter für alte ROTAQLEEN an aktuelle Maschinen

Für Baujahr 01/2014 bis 12/2017

Steckanschluss an der ROTAQLEEN

Benötigtes Adapterkabel

Adapterkabel für eine 24 V ROTAQLEEN von Baujahr 01/2014 bis 12/2017 zum Anschließen an alle Maschinen ab Baujahr 01/2023 mit Push-Pull Buchse.

Lieferumfang:

- Adapterkabel

Gewicht: 0,2 kg

Art.Nr.	
72093	

Für Baujahr 01/2018 bis 12/2022

Benötigtes Adapterkabel

Adapterkabel für eine 24 V ROTAQLEEN von Baujahr 01/2018 bis 12/2022 zum Anschließen an alle Maschinen ab Baujahr 01/2023 mit Push-Pull Buchse.

Lieferumfang:

- Adapterkabel

Gewicht: 0,2 kg

Art.Nr.	
72091	

Adapter für neue ROTAQLEEN an alte Maschinen

Für Baujahr 01/2014 - 12/2017

Buchse an der Maschine

Benötigtes Adapterkabel

Adapterkabel für eine aktuelle 24 V ROTAQLEEN mit Push-Pull Stecker zum Anschließen an alle Maschinen von Baujahr 01/2014 - 12/2017.

Lieferumfang:

- Adapterkabel

Gewicht: 0,2 kg

Art.Nr.	
72094	

Für Baujahr 01/2018 - 12/2022

Benötigtes Adapterkabel

Adapterkabel für eine aktuelle 24 V ROTAQLEEN mit Push-Pull Stecker zum Anschließen an alle Maschinen von Baujahr 01/2018 - 12/2022.

Lieferumfang:

- Adapterkabel

Gewicht: 0,2 kg

Art.Nr.	
72092	

4 Bürstenträger für alle gängigen Lamellenabstände von 50/100 mm, 60 mm, 70 mm und 80 mm

Bürstenträger und Griffstück wiegen zusammen nur 1,2 kg. Für ermüdungsfreies und langes Arbeiten

Transportbox für schnelles und einfaches Verstauen des kompletten Lamellenreiniger







4 Power-Fächerdüsen mit breitem Abstrahlwinkel

Zubehör zum Wechseln der Düsen. Gardena Anschluss für den Hauswasseranschluss

Griffstück mit Abstellhahn Integriertes Vario Gelenk für flexibles Arbeiten und zum Verbinden mit jeder QLEEN Pole oder LEWI Teleskopstange

Video Anleitung Ersatzteile

QLEEN
PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Komplettset

Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 bis 100 mm.

Komplettset bestehend aus:

- Bürstenträger für 50/100, 60, 70 und 80 cm Lamellenabstand
- Düsenset mit Montagezubehör und Werkzeug
- Griffstück mit Vario Gelenk und Absperrhahn
- Transportbehälter
- Adapter für Unger Schlauch und Wasseranschluss

Gewicht: 4,5 kg
Abmessungen: 57 x 28 x 28 cm (L x B x H)

	Art.Nr.
Set	71500

Bürstenträger und Bürste

Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 80 mm.

Lieferumfang:

- Bürstenträger mit Bürsten für 80 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 85 mm
Bürstenanzahl Träger: 5 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71503
Bürste	71504

Bürstenträger und Bürste

Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 70 mm.

Lieferumfang:

- Bürstenträger mit Bürsten für 70 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 75 mm
Bürstenanzahl Träger: 6 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71505
Bürste	71506

Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 60 mm.

Lieferumfang:

- Bürstenträger mit Bürsten für 60 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 65 mm
Bürstenanzahl Träger: 6 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71507
Bürste	71508

Bürstenträger und Bürste



Perfekte Wahl für Lamellenabstände von 50 mm und 100 mm.

Lieferumfang:

- Bürstenträger mit Bürsten für 50 mm und 100 mm Lamellenabstand oder Einzelbürste

Bürstendurchmesser: 55 mm
Bürstenanzahl Träger: 8 Bürsten

	Art.Nr.
Träger	71509
Bürste	71510

Griffstück für Lamellenbürstenträger

1.

2.

Griffstück mit Vario Gelenk, Düsen für Lamellenbürstenträger und Absperrhahn.

Lieferumfang:

- Düsenset (**1.**)
- Griffstück mit Absperrhahn (**2.**)

	Art.Nr.
1.	71525
2.	71526
Set	71502

QLEEN PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Video Anleitung Ersatzteile

QLEEN Indoor System*

Schnelle Reinigung schwer erreichbarer Flächen.
Streifenfreies Trocknen durch entmineralisiertes Wasser.

System ohne Stange! Betrieb nur in Verbindung mit Wasser-Teleskopstange für Indoor.

Komplettes Profi Innenreinigungssystem mit:

Steuergerät mit Tasche, 5 Padbezüge mit Tasche,Wassertank mit Tasche, Gelenk mit Padhalter, Gürtel, Ladegerät, Transportbox

Gewicht: 2,9 kg

Nachfolgend können Sie sich die passende Wasser- Teleskopstange auswählen:

	Art.Nr.	
	17048	

Wasser-Teleskopstange - nur für QLEEN Indoor

Bewährte Profi-Qualität.
Erlaubt ein schnelles und sicheres Arbeiten ohne Verdrehen.
Perfekt dicht und tropfsicher.
Mit eingebautem Drucktaster und Kabelstecker.

Material: Aluminium, Kunststoff, PE-Schlauch

Länge / cm	Art.Nr.	
250 (2 x 125)	17003	
300 (3 x 100)	17004	
400 (4 x 100)	17005	
600 (4 x 150)	17006	
800 (4 x 200)	17007	
Versand erfolgt per Spedition:		
1000 (4 x250)	17008	

Padhalter*



Padhalter für das QLEEN Indoor System.
Stabil und langlebig, schnell austauschbar.

Material: Aluminium, Kunststoff

	Art.Nr.	
	17009	

*** Abbildung ähnlich.**

Padbezug*

Ersatz Padbezug für das QLEEN Indoor System.
Langlebig, hohe Reinigungskraft.

Material: **Mikrofaser**

Art.Nr.
17010

Wassertank mit Anschluss

Wassertank für das QLEEN Indoor System.
Für den Einsatz von entmineralisiertem Wasser.

Art.Nr.
17011

Gelenk

Gelenk für das QLEEN Indoor System.
Robust, Winkel individuell einstellbar. So lassen sich auch schwer erreichbare Flächen erfolgreich reinigen.

Material: **Aluminium**

Art.Nr.
17012

Düsenhalter

Düsenhalterung für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.
17013

Düsen-Set

Düsenset mit Schlauch und Anschluss für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.
17014

Steuergerät

Steuergerät mit integriertem Akku und Pumpe für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.
17015

Ladegerät*

Ladegerät für das QLEEN Indoor System.

Art.Nr.
17016

Gürteltasche

1. Für Wassertank (QLEEN Indoor System).
2. Für Elektrik (QLEEN Indoor System).
3. Für Padbezüge (QLEEN Indoor System).

	Art.Nr.
1.	17017
2.	17018
3.	17019

*** Abbildung ähnlich.**

QLEEN
PURE WATER CLEANING SYSTEMS



Video

Bürstenbogen	
Vario	Alu-Gelenk
Kompatibel mit den Poles und Bürsten aus dem QLEEN Sortiment. Robust und universell einsetzbar. Perfekt für die Reinigung schwer erreichbarer Objektbereiche.	
Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar. Bürstenhalter vertikal verstellbar. 5 Powerdüsen. **Lieferumfang:** • Bürstenbogen Vario Gewicht: 0,6 kg Material: Alumimium	Gelenk um 180° drehbar. Bürstenhalter vertikal verstellbar. 2 inneliegende Powerdüsen für optimierten Durchfluss. **Lieferumfang:** • Bürstenbogen Alu-Gelenk Gewicht: 0,4 kg Material: Alumimium
Artikelnummer	**Artikelnummer**
71037	**71038**

QLEEN PURE WATER CLEANING SYSTEMS

Waschbürsten

Alle Bürsten sind für den Bürstenbogen Vario (71037), Alu-Gelenk (71038) und Spezial (71039,71040) geeignet.
Die Bürsten bestehen aus robustem und langlebigem Material und sind in den Grössen 27, 40 und 60 cm verfügbar.

Fenster

Für die streifenfreie Glasreinigung.

Lieferumfang:
- Fensterbürste

Borstenstärke: 0,3 mm
Borstenlänge: 40 mm
Material: PE, Polyester, weiß

Breite	Art.Nr.
27 cm	71000
40 cm	71001
60 cm	71002

Solar

Für die perfekte Solarreinigung.

Lieferumfang:
- Solarbürste

Borstenstärke: 0,4 mm
Borstenlänge: 40 mm
Material: PE, Polyester, rot

Breite	Art.Nr.
27 cm	71006
40 cm	71007
60 cm	71008

Fassade

Für die gründliche Fassadenreinigung.

Lieferumfang:
- Fassadenbürste

Borstenstärke: 0,5 mm
Borstenlänge: 40 mm
Material: PE, Polyester, blau

Breite	Art.Nr.
27 cm	71003
40 cm	71004
60 cm	71005

Bürstenbogen Spezial

Kompatibel mit Bürsten aus dem QLEEN Sortiment.
Perfektioniert für die effiziente Reinigung von Bushaltestellen und Überdachungen. Bürste um 90° drehbar, Gelenk in 30° Schritten um 180° drehbar.

Lieferumfang:
- Bürstenbogen mit 5 Power-Düsen und 2 Alu-Gelenken

Gewicht 60 / 160: 1,0 / 1,2 kg
Material: Alumimium

Länge	Art.Nr.
160 cm	71039
60 cm	71040

Winkelbürste Glas und Alu-Gelenk



Winkelbürste (**1**) für die einfache und gründliche Glasreinigung.
Mit 2 innenliegenden Power-Dü sen für ein besseres Sprühbild bei weniger Wasserdurchfluss.
Passend auf alle QLEEN Poles und LEWI Teleskopstangen in Verbindung mit dem Alu-Gelenk (**2**).

Lieferumfang:
- Winkelbürste, Borstenstärke 0,25 mm, Borstenlänge 40 mm, inkl. Düsen
- Alu-Gelenk

Gewicht 1 / 2: 0,7 / 0,2 kg
Material 1 / 2: PE, PBT, weiß / Alumimium

	Art.Nr.
1.	71041
2.	72649

Padhalter / Padbezug

1. Padhalter mit Vario Gelenk.
Für Pad- oder Mikrofaserbezüge.
2. Padbezug

Lieferumfang:
- Padhalter mit 3 Power-Düsen und Alu-Gelenk
- Padbezug mit Klettverschluss (L x B): 45 x 12 cm

Gewicht 1. / 2.: 0,6 / 0,01 kg
Material 1. / 2.: Alumimium / Kunststoff, Mikrofaser

	Art.Nr.
1.	71027
2.	71031

QLEEN PURE WATER CLEANING SYSTEMS

QLEEN eco *

Nachhaltig und Einfach.

Ein Anruf genügt. Wir schicken Ihnen eine neu aufgefüllte Granulatflasche und ein Rückholetikett zu. Flasche tauschen und in dem Karton verpacken. Rückholetikett auf den Karton und unser Versanddienstleister nimmt die Flasche wieder mit.

Wir führen das verbrauchte Granulat wieder in den Recycling-Prozess zurück zur erneuten Verwendung.



Flaschen

1. Flasche für Mischbettharz **25 l**
   inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß
2. Flasche für Mischbettharz **12,5 l**
   inkl. Schraubdeckel und Flaschenfuß
3. Flaschenfuß
4. Flaschendeckel

	Art.Nr.
1.	72504
2.	72505
3.	72506
4.	72507

Flaschenkopf mit Rohr und Filter

1. für QLEEN PROFI I und II, DISY 2. Generation
2. für QLEEN PURASTART und PURASTART MINI
3. für QLEEN PROFI II, DISY 2. Generation bis 2021
4. für QLEEN PROFI I bis 2021
5. für QLEEN DISY Elektro 2. Generation mit Entlüftung bis 2021

	Art.Nr.
1.	72666
2.	72651
3.	72556
4.	72555
5.	72599

Mischbettharz (Granulat)

Die bewährte Wasseraufbereitungstechnik.
Zur Entmineralisierung von Leitungswasser.

Lieferumfang:

- Mischbettharz (Granulat) - neu (72502/72503)
- Mischbettharz (Granulat) - regeneriert (72500/72501)*
  Ergiebigkeit: 90 % zu neuem Granulat.
  Aufgefüllt in einer Leihflasche und nur im Umtausch zu beziehen

Achtung! Regeneriertes Mischbettharz (72500/72501) ist 6 Monate haltbar.

Menge	Art.Nr.
25 l (reg.)	72500*
12,5 l (reg.)	72501*
25 l (neu)	72502
12,5 l (neu)	72503

*** Nur in Deutschland verfügbar.**

Einfachschlauch

1. Ø 8 mm, maximal 50 m, blau
2. Ø 10 mm, maximal 50 m, blau
3. Ø 10 mm, maximal 50 m, schwarz
4. Ø 9 mm, maximal 100 m, flex,schwarz

	Art.Nr.
1.	72677
2.	72678
3.	72679
4.	12106

Duo Schlauch blau/schwarz

1. 50 m, Ø 8 mm für QLEEN PROFI Systeme bis Seriennummer 1765/0214
2. 50 m, Ø 10 mm für QLEEN PROFI Systeme und Disy ab 2022
3. 40 m, Ø 10 mm - für QLEEN DISY bis 2022

Material: PUR

	Art.Nr.
1.	72512
2.	72514
3.	72595

Schlauchverbinder



1. Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 8 mm
2. Schlauchverbinder mit Kugelhahn, Ø 10 mm
3. Schlauchverbinder, Ø 8 mm
4. Schlauchverbinder, Ø 10 mm
5. Schlauchverbinder von Ø 8 mm auf 10 mm
6. Y- Verbinder, Ø 8 mm
7. Y- Verbinder, Ø 10 mm
8. Y- Verbinder reduziert Ø 10 mm auf Ø 8 mm

	Art.Nr.
1.	72521
2.	72524
3.	72522
4.	72525
5.	92031
6.	72523
7.	72526
8.	72527

Schlauchset für PURASTART Mini

Für Reinigungsarbeiten mit der PURASTART Mini. Sehr robust und zuverlässig.

Lieferumfang:

- Einfachschlauch, Ø 9 mm, Länge 12,5 m, Adapter für Flaschenkopf, 6 Schlauchhalter Clipse

Länge	Art.Nr.
1250 cm	72643

Schlauchtrommel

1. **Schlauchtrommel für DISY**
   mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 50 m DUO-Schlauch Ø 10 mm,
   abnehmbare innovative Befestigung.
2. **Schlauchtrommel für PROFI I 50 m**
   mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 50 m DUO-Schlauch Ø 10 mm.
3. **Schlauchtrommel für PROFI I 100 m**
   mit abklappbarem Griff und Anschlüssen für 100 m DUO-Schlauch Ø 10 mm.
4. **Klappgriff für Schlauchtrommel.**

Lieferumfang:

- Schlauchtrommel mit Anschlüssen für Ø 10 mm Schlauch oder Klappgriff

	Art.Nr.
1.	72638
2.	72612
3.	72578
4.	72626

Handmessgerät

Handmessgerät zur Überprüfung der Wasserqualität

Art.Nr.
72567

Enzymreiniger

QLEEN Enzymreiniger - Super Konzentrat 0,5 kg Dose.

Überall dort einsetzbar, wo große Mengen von Fett, Ruß, Algen, Moos & andere organische Verschmutzungen ein Problem bilden.
(1 Meßlöffel- 5 g auf 1 Liter Wasser)

Art.Nr.
72529

Stangen- und Schlauchhalterung für PURASTART Mini/Maxi

Praktische Stangen- und Schlauchhalterung für alle PURASTART MINI und MAXI.
Zum Abstellen der Teleskopstange bei Arbeitspausen. Mit Schlauchaufwickler für den einfachen Transport.
(Anwendungsbeispiel auf Seite 36)

Art.Nr.
72685

Adapter von QLEEN auf LEWI

Zur Verwendung des LEWI Sortiments in Verbindung mit QLEEN- Stangen.

Art.Nr.
72686

Warntafel

Warntafel "Achtung Rutschgefahr"
mit Aufhängehaken

Art.Nr.
72670

Ersatzhandsender

Für Geräte bis 2013	Für Geräte von 2014 bis 2022	Für Geräte ab 2023
Lieferumfang: • Ersatzhandsender für Geräte bis 2013	**Lieferumfang:** • Ersatzhandsender für Geräte von 2014 bis 2022	**Lieferumfang:** • Ersatzhandsender für Geräte ab 2023
Art.Nr.	**Art.Nr.**	**Art.Nr.**
72553	**72554**	**72574**

Akku und Ladegerät QLEEN PROFI Systeme und Q-Station

1.
2.

1. **Akku 12 V, 50 Ah,Gel** - für 24 V Systeme. (2 Stück werden benötigt)
2. **Vollautomatisches Ladegerät** - für Systeme ab 10/2022, Eingangsspannung 110V/230V

	Art.Nr.
1.	**72559**
2.	**72561**

Membranpumpen, 150 PSI

1. 24 V für QLEEN DISY Elektro, 2. Generation
2. 24 V für QLEEN PROFI II
3. 24 V für QLEEN PROFI I
4. 12 V für QLEEN PROFI I

	Art.Nr.
1.	**72623**
2.	**72624**
3.	**72625**
4.	**72607**

Flügelschrauben

1. Flügelschraube G3, Ø 50 mm
2. Flügelschraube G4, Ø 50 mm
3. Flügelschraube G4, Ø 42 mm

	Art.Nr.
1.	**72518**
2.	**72519**
3.	**72520**

Snap Button

Ersatz Snap Button für alle Zubehörteile und Stangen

	Art.Nr.
	10787

Steckanschlüsse für PVC Schlauch

1. Alu Wasseranschluss eloxiert für PVC Schlauch
2. Stecknippel für PVC Schlauch
3. Klemmschelle für Steckanschluss Ø 12,3 mm

	Art.Nr.
1.	84501
2.	72682
3.	72683

Düsenhalter

Düsenhalter für Bürstenbogen und ROTAQLEEN Classic (ohne Düsen)

	Art.Nr.
	72547

Schlauchanschluss für Düsenhalter

1. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,4 mm
2. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,6 mm
3. Schlauchanschluss mit Fächerdüse 0,8 mm (Chemie)

	Art.Nr.
1.	72537
2.	72538
3.	72539

Düse + O-Ring

1. Fächerdüse 0,3 mm mit O-Ring
2. Fächerdüse 0,4 mm mit O-Ring
3. Fächerdüse 0,6 mm mit O-Ring
4. Fächerdüse 0,8 mm mit O-Ring

	Art.Nr.
1.	72598
2.	72541
3.	72540
4.	72542

Schlauchanschluss für Bürstenhalter

1. Schlauchanschluss Bürste 1/8" - Ø 8 mm
2. Verbinder- Muffe 1/8"

	Art.Nr.
1.	72549
2.	72550

Klauenverschluss

1. Klauenkupplung mit Außengewinde 1/2"
2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung 3/4"
3. Verschlusskappe für GK- Kupplung

	Art.Nr.
1.	72543
2.	72544
3.	72545

Schraub- Klauenverschluss und Sieb

1. Klauenkupplung schraubbar mit Schlauchtülle Ø 13 mm
2. Ersatzdichtung für Klauenkupplung
3. Sieb für Klauenkupplung
4. Klauenadapter passend für Gardena- Anschluss

	Art.Nr.
1.	72551
2.	72552
3.	72557
4.	72654

Schlauchfilter

Schlauchfilter mit 10 mm Steckverbinder.
Der 40 µm Filter filtert das restlichen Granulat hinter der Flasche und schützt so Magnetventile und Düsen.

	Art.Nr.
	90053

Alle Angaben ohne Gewähr.
Änderungen vorbehalten.

Alle Preise (pro Stück in EUR) verstehen sich
zzgl. der gesetzlichen MwSt.

LEHMANN KG
KRANICHSTRASSE 2A
D-17235 NEUSTRELITZ

TEL +49 (0) 3981 48850
EMAIL INFO@LEWI.DE
WEB WWW.LEHMANN-KG.COM

01 | 2024 - DE